

45

FORTY FIVE

the interieur people

timeless furniture
for every space.



Unsere Tisch- & Bankgestelle

Individuell konfigurierbar

Unsere Vielfalt an Profilen bietet endlose Kombinationsmöglichkeiten für einzigartige Gestaltungslösungen.

Zeitloses Design

Eleganz, die Trends überdauert – unser zeitloses Design verbindet Stil mit Beständigkeit.


Made in Germany

Qualität und Präzision – gefertigt in Deutschland für höchste Ansprüche.

Gestalten Sie Ihre Möbel ganz nach Ihren Wünschen!












Mit unserem Konfigurator können Sie Tische, Bänke und Regale nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen – individuell, einzigartig und perfekt für Ihr Zuhause. Jetzt ausprobieren!




Hier geht es zu unserem Konfigurator



45

FORTY FIVE
the interior people

-  40 x 37,5mm
-  40 x 40 mm
-  60 x 30 mm
-  60 x 60 mm
-  75 x 50 mm
-  80 x 80 mm
-  100 x 30 mm
-  100 x 40 mm
-  21 x 19 mm
-  25 x 25 mm
-  20 x 20mm

-  **-601**
weiß pulverbeschichtet
white powder-coated
-  **-69**
Edelstahloptik gebürstet
Brushed stainless steel look
-  **-662**
schwarz pulverbeschichtet
black powder-coated



Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45

FORTY FIVE
the interior people



Serie 40

45

FORTY FIVE

TG 40

Tischgestell Table frame



Fußprofil
Base profil

40 x 40 mm



Traverse
Truss

60 x 30 mm



Traglast
Ultimate load

max. 100 kg

Plattenbefestigung
Tabletop fastening

auflegend (verschraubt)
put on top (screwed)

Höhenverstellbarkeit
Height adjustability

auf Anfrage
upon request

Geeignetes Plattenmaterial
Suitable tabletop material

Holz | HPL
Wood | HPL

Ungeeignetes Plattenmaterial
Unsuitable tabletop material

Granit | ESG*
Granite | TSG*

Lieferung
Delivery

zerlegt
disassembled

*Glas | Glass

Artikelnummer
Item number

Standardabmessung
Standard measurements

Oberfläche
Surface

| | | |
|--------------------|---------------------|--------|
| A700521-69 | 710 x 710 x 720 mm | ● -69 |
| A700521-601 | 710 x 710 x 720 mm | ○ -601 |
| A700521-662 | 710 x 710 x 720 mm | ● -662 |
| A700522-69 | 1460 x 710 x 720 mm | ● -69 |
| A700522-601 | 1460 x 710 x 720 mm | ○ -601 |
| A700522-662 | 1460 x 710 x 720 mm | ● -662 |
| A700523-69 | 1960 x 810 x 720 mm | ● -69 |
| A700523-601 | 1960 x 810 x 720 mm | ○ -601 |
| A700523-662 | 1960 x 810 x 720 mm | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.




Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

HTG 40

Hochtischgestell High table frame



| | |
|---|--|
| Fußprofil Base profil | 40 x 40 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Fußtraverse foot truss | 40 x 37,5 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | auf liegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | auf Anfrage upon request |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Wood HPL |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | Granit ESG* Granite TSG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A700609-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A700609-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A700609-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

ATG 40

Ansatz Tischgestell Approach Table frame



| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A700550-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A700550-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A700550-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.




| | |
|---|--|
| Fußprofil Base profil | 40 x 40 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | auf liegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | auf Anfrage upon request |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Wood HPL |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | Granit ESG* Granite TSG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

AHTG 40

Ansatzhochtischgestell Approach high table frame



| | |
|---|--|
| Fußprofil Base profil | 40 x 40 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Fußtraverse foot truss | 40 x 37,5 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | auf liegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | auf Anfrage upon request |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Wood HPL |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | Granit ESG* Granite TSG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A700560-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A700560-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A700560-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Serie 40

45

FORTY FIVE
the interior people



Serie 50

45
FORTY FIVE

TG 50

Tischgestell Table frame

Auch für
Schwerlastplatten
verfügbar!



Fußprofil
Base

75 x 50 mm



Traverse
Truss

60 x 30 mm



Traglast
Ultimate load

max. 100 kg

Traglast für Schwerlastplatten
Ultimate load for heavy-duty plates

max. 150 kg

Plattenbefestigung
Tabletop fastening

auflegend (verschraubt)
put on top (screwed)

Höhenverstellbarkeit
Height adjustability

nachrüstbar
retrofitable

Geeignetes Plattenmaterial
Suitable tabletop material

Holz | HPL | Keramik
Wood | HPL | Ceramics

Ungeeignetes Plattenmaterial
Unsuitable tabletop material

ESG*
ESG*

Lieferung
Delivery

zerlegt
disassembled

*Glas | Glass

Artikelnummer
Item number

Standardabmessung
Standard measurements

Oberfläche
Surface

| | | |
|--------------------|---------------------|--------|
| A601500-69 | 888 x 888 x 720 mm | ● -69 |
| A601500-601 | 888 x 888 x 720 mm | ○ -601 |
| A601500-662 | 888 x 888 x 720 mm | ● -662 |
| A601501-69 | 1588 x 888 x 720 mm | ● -69 |
| A601501-601 | 1588 x 888 x 720 mm | ○ -601 |
| A601501-662 | 1588 x 888 x 720 mm | ● -662 |
| A601502-69 | 1988 x 988 x 720 mm | ● -69 |
| A601502-601 | 1988 x 988 x 720 mm | ○ -601 |
| A601502-662 | 1988 x 988 x 720 mm | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

HTG 50

Hochtischgestell High table frame



| | |
|---|---|
| Fußprofil Base profil | 75 x 50 mm |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm |
| Fußtraverse foot truss | 40 x 37,5 mm |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofitable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A601529-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A601529-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A601529-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

ATG 50

Ansatz Tischgestell Approach table frame



| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A601539-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A601539-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A601539-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

AHTG 50

Ansatzhoch Tischgestell Approach high table frame



| | |
|---|---|
| Fußprofil Base profil | 75 x 50 mm |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm |
| Fußtraverse foot truss | 60 x 30 mm |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofitable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |

Lieferung
Delivery

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A601549-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A601549-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A601549-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

| | |
|---|---|
| Fußprofil Base profil | 75 x 50 mm |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofitable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

Serie 50

45
FORTY FIVE

BG 50

Bankgestell Bench frame



Fußprofil
base profil

75 x 50 mm

Traverse
Truss

60 x 30 mm

Traglast
Ultimate load

max. 200 kg

Plattenbefestigung
Tabletop fastening

auflegend (verschraubt)
put on top (screwed)

Höhenverstellbarkeit
Height adjustability

nachrüstbar
retrofitable

Geeignetes Plattenmaterial
Suitable tabletop material

Holz | HPL | Keramik
Wood | HPL | Ceramics

Ungeeignetes Plattenmaterial
Unsuitable tabletop material

ESG*
ESG*

Lieferung
Delivery

zerlegt
disassembled

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A605501-69 | 1488 x 388 x 430 mm | ● -69 |
| A605501-601 | 1488 x 388 x 430 mm | ○ -601 |
| A605501-662 | 1488 x 388 x 430 mm | ● -662 |
| A605502-69 | 1888 x 388 x 430 mm | ● -69 |
| A605502-601 | 1888 x 388 x 430 mm | ○ -601 |
| A605502-662 | 1888 x 388 x 430 mm | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

HBG 50

Hochbankgestell High bench frame



Fußprofil
base profil

75 x 50 mm

Traverse
Truss

60 x 30 mm

Fußtraverse
Foot Truss

40 x 37,5 mm

Traglast
Ultimate Load

max. 200 kg

Plattenbefestigung
Tabletop fastening

auflegend (verschraubt)
put on top (screwed)

Höhenverstellbarkeit
Height adjustability

nachrüstbar
retrofitable

Geeignetes Plattenmaterial
Suitable tabletop material

Holz | HPL | Keramik
Wood | HPL | Ceramics

Ungeeignetes Plattenmaterial
Unsuitable tabletop material

ESG*
ESG*

Lieferung
Delivery

zerlegt
disassembled

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A605529-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A605529-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A605529-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45

FORTY FIVE
the interior people




Serie 65

45
FORTY FIVE




ATG 65

Tischkufe Table runner



| | |
|---|---|
| Fußprofil base profil | 30 x 60 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliiegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | auf Anfrage upon request |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Wood HPL |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | Keramik ESG* Ceramic ESG* |
| Lieferung Delivery | montiert mounted *Glas Glass |

Einzelkufe als Tischgestell immer doppelt bestellen.

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|--|
| A620065-69 | 800 x 60 x 710 mm |  -69 |
| A620065-601 | 800 x 60 x 710 mm |  -601 |
| A620065-662 | 800 x 60 x 710 mm |  -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45

FORTY FIVE
the interior people



Serie 75


45

FORTY FIVE




ATG 75

Tischkufe Table runner



| | |
|---|--|
| Fußprofil base profil | 40 x 100 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | auf liegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | auf Anfrage upon request |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Wood HPL |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | Keramik ESG* Ceramic ESG* |
| Lieferung Delivery | montiert mounted *Glas Glass |

Einzelkufe als Tischgestell immer doppelt bestellen.

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|--|
| A620075-69 | 800 x 100 x 710 mm |  -69 |
| A620075-601 | 800 x 100 x 710 mm |  -601 |
| A620075-662 | 800 x 100 x 710 mm |  -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45

FORTY FIVE
the interior people



Serie 80



45
FORTY FIVE

TG 80










Tischgestell Table frame

Auch für
Schwerlastplatten
verfügbar!



| | |
|--|---|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Traglast für Schwerlastplatten Ultimate load for heavy-duty plates | max. 150 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofittable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|--|
| A700031-69 | 710 x 710 x 720 mm |  -69 |
| A700031-601 | 710 x 710 x 720 mm |  -601 |
| A700031-662 | 710 x 710 x 720 mm |  -662 |
| A700032-69 | 1460 x 710 x 720 mm |  -69 |
| A700032-601 | 1460 x 710 x 720 mm |  -601 |
| A700032-662 | 1460 x 710 x 720 mm |  -662 |
| A700033-69 | 1960 x 810 x 720 mm |  -69 |
| A700033-601 | 1960 x 810 x 720 mm |  -601 |
| A700033-662 | 1960 x 810 x 720 mm |  -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

HTG 80

Hochtischgestell High table frame



| | |
|---|--|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Fußtraverse Foot Truss | 40 x 37,5 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Schattenkante shadow edge | 19 (H) x 21 mm |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliiegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofittable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer | Standardabmessung | Oberfläche |
|--------------------|---------------------------|------------|
| Item number | Standard measurements | Surface |
| A700309-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A700309-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A700309-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

45
FORTY FIVE

ATG 80

Ansatz Tischgestell Approach table frame



| Artikelnummer | Standardabmessung | Oberfläche |
|--------------------|---------------------------|------------|
| Item number | Standard measurements | Surface |
| A700050-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A700050-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A700050-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

| | |
|---|--|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 120 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliiegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofittable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

AHTG 80

Ansatzhochtischgestell Approach high table frame



| | |
|---|--|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Fußtraverse Foot Truss | 40 x 37,5 mm  |
| Traglast Ultimate Load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliiegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofittable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer | Standardabmessung | Oberfläche |
|--------------------|---------------------------|------------|
| Item number | Standard measurements | Surface |
| A700060-69 | Konfigurator/Configurator | ● -69 |
| A700060-601 | Konfigurator/Configurator | ○ -601 |
| A700060-662 | Konfigurator/Configurator | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.



Serie 80

45
FORTY FIVE

BG 80

Bankgestell Bench frame



| | |
|---|--|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 200 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliiegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofittable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| A707071-69 | 710 x 430 x 430 mm | ● -69 |
| A707071-601 | 710 x 430 x 430 mm | ○ -601 |
| A707071-662 | 710 x 430 x 430 mm | ● -662 |
| A707046-69 | 1460 x 430 x 430 mm | ● -69 |
| A707046-601 | 1460 x 430 x 430 mm | ○ -601 |
| A707046-662 | 1460 x 430 x 430 mm | ● -662 |
| A707096-69 | 1960 x 430 x 430 mm | ● -69 |
| A707096-601 | 1960 x 430 x 430 mm | ○ -601 |
| A707096-662 | 1960 x 430 x 430 mm | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

HBG 80

Hochankgestell High bench frame



| | |
|---|--|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Fußtraverse foot truss | 40 x 37,5 mm |
| Traglast Ultimate load | max. 200 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliiegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofittable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| A707309-69 | 710 x 430 x 430 mm | ● -69 |
| A707309-601 | 710 x 430 x 430 mm | ○ -601 |
| A707309-662 | 710 x 430 x 430 mm | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE
 the interior people









Serie 120

45
 FORTY FIVE

TG 120
 Tischgestell Table frame



| | |
|---|---|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm  |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm  |
| Schattenkante shadow edge | 19(H) x 21 mm  |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | auflegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofitable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled *Glas Glass |

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|-------------------------------------|---|--|
| A601060-69 | 1600 x 900 x 720 mm |  -69 |
| A601060-601 | 1600 x 900 x 720 mm |  -601 |
| A601060-662 | 1600 x 900 x 720 mm |  -662 |
| A601061-69 | 2000 x 1000 x 720 mm |  -69 |
| A601061-601 | 2000 x 1000 x 720 mm |  -601 |
| A601061-662 | 2000 x 1000 x 720 mm |  -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
 Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
 The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

HTG 120

Hochtischgestell High table frame



| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A601220-69 | 1600 x 900 x 1030 mm | ● -69 |
| A601220-601 | 1600 x 900 x 1030 mm | ○ -601 |
| A601220-662 | 1600 x 900 x 1030 mm | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

| | |
|---|---|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm |
| Fußtraverse foot truss | 60 x 30 mm |
| Schattenkante shadow edge | 19 (H) x 21 mm |
| Traglast Ultimate load | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofitable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

45
FORTY FIVE

BG 120

Bankgestell Bench frame



| | |
|---|---|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm |
| Schattenkante shadow edge | 19 (H) x 21 mm |
| Traglast Ultimate Load | max. 200 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofitable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A605120-69 | 1500 x 400 x 430 mm | ● -69 |
| A605120-601 | 1500 x 400 x 430 mm | ○ -601 |
| A605120-662 | 1500 x 400 x 430 mm | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

| | |
|---|---|
| Fußprofil base profil | 80 x 80 mm |
| Traverse Truss | 60 x 30 mm |
| Fußtraverse foot truss | 60 x 30 mm |
| Schattenkante shadow edge | 19 (H) x 21 mm |
| Traglast Ultimate load | max. 200 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | aufliegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nachrüstbar retrofitable |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Keramik Wood HPL Ceramics |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | ESG* ESG* |
| Lieferung Delivery | zerlegt disassembled |

*Glas | Glass

HBG 120

Hochbankgestell High bench frame



| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A605220-69 | 1500 x 400 x 730 mm | ● -69 |
| A605220-601 | 1500 x 400 x 730 mm | ○ -601 |
| A605220-662 | 1500 x 400 x 730 mm | ● -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Serie 120

45
FORTY FIVE
 the interior people









Serie 275

45
 FORTY FIVE

ATG 275
 Tischkufe Table runner



| | |
|---|---|
| Fußprofil base profil | 40 x 100 mm  |
| Traglast Load capacity | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | auflegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nicht möglich not possible |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Wood HPL |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | Keramik ESG* Ceramics ESG* |
| Lieferung Delivery | montiert mounted *Glas Glass |

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|-------------------------------------|---|--|
| A620275-69 | 895 x 720 mm |  -69 |
| A620275-601 | 895 x 720 mm |  -601 |
| A620275-662 | 895 x 720 mm |  -662 |
| A620276-69 | 995 x 720 mm |  -69 |
| A620276-601 | 995 x 720 mm |  -601 |
| A620276-662 | 995 x 720 mm |  -662 |

Einzelkufe als Tischgestell immer doppelt bestellen.

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
 Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
 The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45

FORTY FIVE
the interior people



Serie 420

45
FORTY FIVE




ATG 420

Tischkufe Table runner



| | |
|---|---|
| Fußprofil base profil | 100 x 30 mm  |
| Traglast Load capacity | max. 100 kg |
| Plattenbefestigung Tabletop fastening | auflegend (verschraubt) put on top (screwed) |
| Höhenverstellbarkeit Height adjustability | nicht möglich not possible |
| Geeignetes Plattenmaterial Suitable tabletop material | Holz HPL Wood HPL |
| Ungeeignetes Plattenmaterial Unsuitable tabletop material | Keramik ESG* Ceramics ESG* |
| Lieferung Delivery | montiert mounted *Glas Glass |

Einzelkufe als Tischgestell immer doppelt bestellen.

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|--|
| A620420-69 | 800 x 720 mm |  -69 |
| A620420-601 | 800 x 720 mm |  -601 |
| A620420-662 | 800 x 720 mm |  -662 |

Maße für Sonderanfertigung entnehmen Sie bitte unserem Konfigurator.
Dimensions for custom-made products can be found in our configurator.

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45

FORTY FIVE
the interior people

45

FORTY FIVE

Regalsystem 30

Rack-System smart

Profil
profile

20 x 20



Material
material

Aluminium
aluminum



60 x 30

Regalsystem shelving system

Artikelnummer
Item number

Standardabmessung
Standard measurements

Oberfläche
Surface

A74506030-65

600x 250x 300 mm

● -65

A74506030-62

600x 250x 300 mm

● -62

90 x 30

Regalsystem shelving system

Artikelnummer
Item number

Standardabmessung
Standard measurements

Oberfläche
Surface

A74509030-65

900x 250x 300 mm

● -65

A74509030-62

900x 250x 300 mm

● -62

120 x 30

Regalsystem shelving system

Artikelnummer
Item number

Standardabmessung
Standard measurements

Oberfläche
Surface

A74512030-65

1200 x 250x 300 mm

● -65

A74512030-62

1200 x 250x 300 mm

● -62

● -65
Edelstahloptik eloxiert
Stainless steel look anodized

● -62
schwarz eloxiert
black anodized

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

Rack-System Smart

45
FORTY FIVE

Regalsystem 45

Rack-System smart

Profil profile
20 x 20



Material material
Aluminium aluminum



60 x 45

Regalsystem shelving system

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74506045-65 | 600x250x450 mm | ● -65 |
| A74506045-62 | 600x250x450 mm | ● -62 |

90 x 45

Regalsystem shelving system

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74509045-65 | 900x250x450 mm | ● -65 |
| A74509045-62 | 900x250x450 mm | ● -62 |

120 x 45

Regalsystem shelving system

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74512045-65 | 1200x250x450 mm | ● -65 |
| A74512045-62 | 1200x250x450 mm | ● -62 |

45
FORTY FIVE

Regalsystem

Rack-System smart

Material material
Aluminium aluminum



60

Regalboden shelf

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74501060-65 | 558 x 208 x 16 mm | ● -65 |
| A74501060-62 | 558 x 208 x 16 mm | ● -62 |
| A74501060-61 | 558 x 208 x 16 mm | ● -61 |

90

Regalboden shelf

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74501090-65 | 858 x 208 x 16 mm | ● -65 |
| A74501090-62 | 858 x 208 x 16 mm | ● -62 |
| A74501090-61 | 858 x 208 x 16 mm | ● -61 |

120

Regalboden shelf

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74501120-65 | 1158 x 208 x 16 mm | ● -65 |
| A74501120-62 | 1158 x 208 x 16 mm | ● -62 |
| A74501120-61 | 1158 x 208 x 16 mm | ● -61 |

- -65 Edelstahloptik eloxiert
Stainless steel look anodized
- -62 schwarz eloxiert
black anodized
- -61 Holz Dekor
wood decor

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

45
FORTY FIVE

Regalsystem

Rack-System smart

Material Aluminium
material aluminum



Einhängeböden 60

Hanging shelving


| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74503060-65 | 605 x 192 x 200 mm | ● -65 |
| A74503060-62 | 605 x 192 x 200 mm | ● -62 |

45
FORTY FIVE

Regalsystem

Rack-System smart

Material Aluminium
material aluminum



Glashalter 60

Glass Holder

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74502060-65 | 558 x 208 x 25 mm | ● -65 |
| A74502060-62 | 558 x 208 x 25 mm | ● -62 |

45
FORTY FIVE

Regalsystem

Rack-System smart

Material Aluminium
material aluminum



Hakenleiste

Hook rail

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A 74502010-65 | 208 x 36 x 36 mm | ● -65 |
| A74502010-62 | 208 x 36 x 36 mm | ● -62 |

45
FORTY FIVE

Regalsystem

Rack-System smart


Material Aluminium
material aluminum



Tellerhalter 60

Plate Holder

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A74504060-65 | 558 x 207 x 68 mm | ● -65 |
| A74504060-62 | 558 x 207 x 68 mm | ● -62 |



45
FORTY FIVE
the interior people





Stützfüße

45
FORTY FIVE

Stützfuß 80

Stützfuß support foot

Profil profile **80 x 80**

 Traglast Load capacity **max. 250 kg**
 Material material **Aluminium aluminum**




Ohne Höhenverstellung

Stützfuß support foot

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A701031-69 | 80 x 80 x 720 mm | ● -69 |
| A701031-601 | 80 x 80 x 720 mm | ○ -601 |
| A701031-662 | 80 x 80 x 720 mm | ● -662 |
| A701032-69 | 80 x 80 x 820 mm | ● -69 |
| A701032-601 | 80 x 80 x 820 mm | ○ -601 |
| A701032-662 | 80 x 80 x 820 mm | ● -662 |
| A701033-69 | 80 x 80 x 870 mm | ● -69 |
| A701033-601 | 80 x 80 x 870 mm | ○ -601 |
| A701033-662 | 80 x 80 x 870 mm | ● -662 |
| A701034-69 | 80 x 80 x 1100 mm | ● -69 |
| A701034-601 | 80 x 80 x 1100 mm | ○ -601 |
| A701034-662 | 80 x 80 x 1100 mm | ● -662 |



45
FORTY FIVE



mit Höhenverstellung

Stützfuß support foot

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A701022-69 | 80 x 80 x 720 mm | ● -69 |
| A701022-601 | 80 x 80 x 720 mm | ○ -601 |
| A701022-662 | 80 x 80 x 720 mm | ● -662 |
| A701023-69 | 80 x 80 x 820 mm | ● -69 |
| A701023-601 | 80 x 80 x 820 mm | ○ -601 |
| A701023-662 | 80 x 80 x 820 mm | ● -662 |
| A701024-69 | 80 x 80 x 870 mm | ● -69 |
| A701024-601 | 80 x 80 x 870 mm | ○ -601 |
| A701024-662 | 80 x 80 x 870 mm | ● -662 |
| A701030-659 | 80 x 80 x 1100 mm | ● -69 |
| A701030-601 | 80 x 80 x 1100 mm | ○ -601 |
| A701030-662 | 80 x 80 x 1100 mm | ● -662 |


- -601
weiß pulverbeschichtet
white powder-coated
- -69
Edelstahl optik gebürstet
Brushed stainless steel look
- -662
schwarz pulverbeschichtet
black powder-coated

45
FORTY FIVE

Stützfuß 40

Stützfuß support foot

| | |
|---------------------------|--|
| Profil profile | 40 x 40  |
| Traglast Load capacity | max. 200 kg |
| Material material | Aluminium aluminum |




ohne Höhenverstellung

Stützfuß support foot

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A701035-69 | 40 x 40 x 720 mm | ● -69 |
| A701035-601 | 40 x 40 x 720 mm | ○ -601 |
| A701035-662 | 40 x 40 x 720 mm | ● -662 |
| A701036-69 | 40 x 40 x 820 mm | ● -69 |
| A701036-601 | 40 x 40 x 820 mm | ○ -601 |
| A701036-662 | 40 x 40 x 820 mm | ● -662 |
| A701037-69 | 40 x 40 x 870 mm | ● -69 |
| A701037-601 | 40 x 40 x 870 mm | ○ -601 |
| A701037-662 | 40 x 40 x 870 mm | ● -662 |
| A701038-69 | 40 x 40 x 1100 mm | ● -69 |
| A701038-601 | 40 x 40 x 1100 mm | ○ -601 |
| A701038-662 | 40 x 40 x 1100 mm | ● -662 |

45
FORTY FIVE



mit Höhenverstellung

Stützfuß support foot

| Artikelnummer Item number | Standardabmessung Standard measurements | Oberfläche Surface |
|------------------------------|--|-----------------------|
| A701016-69 | 40 x 40 x 720 mm | ● -69 |
| A701016-601 | 40 x 40 x 720 mm | ○ -601 |
| A701016-662 | 40 x 40 x 720 mm | ● -662 |
| A701017-69 | 40 x 40 x 820 mm | ● -69 |
| A701017-601 | 40 x 40 x 820 mm | ○ -601 |
| A701017-662 | 40 x 40 x 820 mm | ● -662 |
| A701018-69 | 40 x 40 x 870 mm | ● -69 |
| A701018-601 | 40 x 40 x 870 mm | ○ -601 |
| A701018-662 | 40 x 40 x 870 mm | ● -662 |
| A701026-69 | 40 x 40 x 1100 mm | ● -69 |
| A701026-601 | 40 x 40 x 1100 mm | ○ -601 |
| A701026-662 | 40 x 40 x 1100 mm | ● -662 |

- -601
weiß pulverbeschichtet
white powder-coated
- -69
Edelstahl optik gebürstet
Brushed stainless steel look
- -662
schwarz pulverbeschichtet
black powder-coated



-601
weiß pulverbeschichtet
white powder-coated



-69
Edelstahloptik gebürstet
Brushed stainless steel look



-662
schwarz pulverbeschichtet
black powder-coated

Die Farbangaben sind nicht bindend. Abweichungen sind reproduktions- und druckbedingt.
The colour specifications are not binding. Slight deviations are due to reproduction and printing.

Alle Abbildungen in unserem Prospekt sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. Geringfügige Farbabweichungen sind reproduktionsdruckbedingt. Nur unsere Originalprodukte sind verbindlich. Reproduktionen, auch einzelner Teile, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

All photos in our catalogue are without obligations. Design modifications are subject to change. Slight colour deviations are due to reproduction and printing. Only original products are binding. Reproductions, even single parts, require our explicit approval.

Bohmeier Möbelteile GmbH
Industriestr. 45 · 33397 Rietberg

Tel: +49 (0) 52 44 772 92
Fax: +49 (0) 52 44 71 49
Mail: info@bohmeier.de



45

FORTY FIVE
the interior people

Bohmeier Möbelteile GmbH
Industriestr. 45 · 33397 Rietberg

Tel: +49 (0) 52 44 772 92
Fax: +49 (0) 52 44 71 49
Mail: info@bohmeier.de